


Dutch Periodontal Screening Index



Dutch Periodontal Screening Index

- Gebruik een duidelijk afleesbare ronde pocketsonde. Vertel de patiënt dat u meet om te weten te komen hoe gezond de fundamente van zijn/haar tanden zijn.
- Houd voor de sextanten dezelfde volgorde aan als voor kwadranten.
- Begin de pocketmetingen aan de palatale en linguale zijde daar hier de diepste pockets voorkomen. Elementen 6 en 1 vertonen de meeste paroproblemen; scoort u hier index 4 (pockets >6mm), ga dan meteen door naar het volgende sextant. In het andere geval meet u verder in het betreffende sextant.
- Wijsheidstanden en implantaten worden niet gescoord. Noteer in elk sextant niet alleen de DPSI score maar ook het betreffende tandnummer (#___). Dit kan nuttig zijn bij een volgende controleraadpleging.
- Bij hyperplastisch tandvlees meten we overdreven diepe pocketwaarden. Dit kan verkeerdelijk geïnterpreteerd worden als een ernstige parodontitis. Dus wordt het aantal mm. van de gingivarand tot de glazuurcementgrens afgetrokken van de totale pocketmeting (negatieve recessie)
- Houd de sonde mooi recht thv de furcaties en vermijd dat de pocketsonde in de interradiculaire ruimte wegzakt.
- De eigenlijke DPSIndex waarde is de hoogste score van alle sextanten. Bij indexen 3+ en 4 is uitgebreider parodontaal onderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen en een aangepaste behandelplanning.
- Licht de patiënt in over het ontstaan van parodontale aandoeningen en de gevolgen voor de dentitie. De beslissing om al dan niet te behandelen ligt volledig bij de patiënt zelf. Noteer dit steeds in uw dossier.